



20.1" TOCHI MARİN RADAR MONİTÖR

TOCHI ET201DAS-V SERİSİ



Genel Özellikleri

- Ekonomik ve güvenilir.
- 1600 × 1200 Çözünürlük
- -15 ~ +55 ° C geniş sıcaklık aralığına sahiptir.
- Konsol ve radar sistemlerinde kullanılmaktadır
- IEC 60945, IEC 61174 (ECDIS), IEC 60936 (Radar), IEC 62.288 (Navigation), IEC 62.388 (Radar), IEC 60529 (IP), IACS E10, EMC Directive 2014/30/EU, RoHS, REACH standartlarına göre üretilmiştir.
- Radardan gelen sinyali otomatik tanıyıp, ekrana otomatik yerleştirir.



Tochi

Kullanım alanı çok geniş olan Tochi Endüstriyel ürün serilerimiz ihtiyaca göre farklı boyutlarda ve özelliklerde konfigüre edilebilir. Yerli üretim, yüksek kalite ve düşük maliyeti ile tercih sebebi olan ürünlerimiz; farklı sinyal, çözünürlük, parlaklık, dokunmatik gibi çoklu seçenekler sunarak müşteriye özel olarak tasarlanmakta ve üretimi yapılmaktadır.

Yüksek kalite & Garanti

Ürünlerimiz 2 yıl malzeme, 10 yıl yedek parça teminat garantisi ile hizmete sunulmaktadır.

www.erpateknoloji.com

ERPA İLETİŞİM VE ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kemeraltı Cad. Şefkat İş Hanı No: 1-3 Kat: 7 Karaköy / İstanbul
Tel. : 0212 293 58 26 - Fax : 0212 293 47 69

20.1" TOCHI MARİN RADAR MONİTÖR




TOCHT201DAS-V SERİSİ

Genel Özellikler

Teknik Özellikler	
Panel	20.1 inch
Çözünürlük	1600 X 1200
Aktif Alan	408.0 (H) x 306.0 (V) mm
En/Boy Oranı	4:3
Piksel Alanı	0.255 (H) x 0.255 (V) mm
Tekpi Süresi	30 ms
Renk	16.7 milyona kadar
Parlaklık	300 cd/m2
Kontrast Oranı	1000: 1
Görüş Açısı	85/85/85/85
Çalışma Sıcaklığı	-15 ~ +55 ° C
Lamba Ömrü (saat)	50 K (Min.) (Saat)
Giriş/Çıkış	DVI Girişi, VGA Girişi 1 x USB 2.0 AC Güç Girişi AC Güç Çıkışı DC GÜÇ Girişi
Güç	115&230VAC - 50/60Hz
Kutu Bilgileri	W:60x H:50x D:20 / 13.50 kg


ÖN TARAF




www.erpateknoloji.com

ERPA İLETİŞİM VE ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kemeraltı Cad. Şefkat İş Hanı No: 1-3 Kat: 7 Karaköy / İstanbul
Tel. : 0212 293 58 26 - Fax : 0212 293 47 69

ÜST TARAF



YAN TARAF



ARKA TARAF

