

# 43''

## KIOSK I SERİSİ

Tochi EKS430-PC-008-C-OUT Kiosk

### Tochi

Kullanım alanı çok geniş olan Tochi Endüstriyel ürün serilerimiz ihtiyaca göre farklı boyutlarda ve özelliklerde konfigüre edilebilir. Yerli üretim, yüksek kalite ve düşük maliyeti ile tercih sebebi olan ürünlerimiz; farklı sinyal, çözünürlük, parlaklık, dokunmatik gibi çoklu seçenekler sunarak müşteriye özel olarak tasarlanmakta ve üretimi yapılmaktadır.

### Kullanım Alanları

Bankalar, belediye hizmetleri, alışveriş merkezleri, fatura ödeme merkezleri, havalimanları, limanlar ve otogarlar, okullar, müzeler, hastaneler, restoranlar, sinema, tiyatro ve konser salonları.

### Yüksek Kalite Garanti

Ürünlerimiz 2 yıl malzeme, 10 yıl yedek parça teminat garantisi ile müşterilerimizin hizmetine sunulmaktadır.

## Genel Özellikleri

### Tochi

Ekonomik ve Güvenilir

### Çevre Dostu

Yüksek Enerji Tasarrufu

### Kesintisiz Çalışma

Elektrik kesintisinde otomatik açılma ve kaldığı yerden devam etme

### Boya Seçenekleri

Elektrostatik toz boya, RALL sınıfı seçenekleri

### Dış Etkenlere Karşı Koruma

Elektromanyetik dalgalanmalara karşı parazit önleyici devre

### Güvenlik

Ani elektrik artımına karşı DC elektrik yöntemi

### Kasa / Kabin Dizayn

Çevresel faktörlere ve hava koşullarına göre özel tasarım



### OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- İhtiyaca göre vesa ve askı aparatı seçenekleri
- Farklı giriş seçenekleri
- Outdoor/indoor ürün özelleştirme



### MALZEME

- Opsiyonel dokunmatik ekran ve 4mm kadar koruyucu temperli cam veya pleksi seçenekleri
- Paslanmaz çelik, DKP, Alüminyum gibi farklı ihtiyaçlara uygun kasa malzemesi seçenekleri



### PARLAKLIK

- Güneş ışığı altında da kullanım için artırılabilir parlaklık seçenekleri

### İletişim

0212 293 58 26  
0530 238 95 57


**TOCHI**

info@erpamonitor.com  
www.erpateknoloji.com

# 43 inch

## KIOSK I SERİSİ

Tochi EKS430-PC-008-C-OUT  
Kiosk



### Panel Özellikleri



**Panel**  
43 inch



**Çözünürlük**  
1920(RGB)×1080, (FHD)



**En/Boy Oranı**  
16 : 9 (H:v)



**Parlaklık Oranı**  
1500 cd/m<sup>2</sup>



**Kontrast**  
4000 : 1



**Isıl Denge**  
Termostat / Fan(ops.)



**Desteklenen Renk**  
16.7 m



**Ortam Sıcaklığı**  
0 ~ 50 °C



**Depolama Sıcaklığı**  
-25 ~ 60 °C



**Lamba Ömrü**  
60K saat



**Menü İşlemi**  
Otomatik / Tak çalıştır



**Görüş Açısı**  
89 / 89 / 89 / 89



**Tepki Süresi**  
8 (Tip.)(G'den G'ye)



**CPU**  
Intel Celeron  
i3/ i4/ i5/ i7



**RAM**  
4 GB - 32 GB(ops)



**Grafik Kartı**  
Intel HD,1080



**Depolama Hafızası**  
32GB - 1TB(ops)



**İşletim Sistemi**  
Windows/Linux



**Power**  
12V - 220V (ops)



**Sinyal Girişi**  
HDMI/USB/VGA/DVI






**Koruyucu**  
Yüksek ısı/Sızdırmazlık  
Darbe Dayanıklılığı



**Ses Kartı**  
Realtek ALC662



**Dokunmatik**  
Capacitive / Resistive / IR (ops.)



Ölçü Birimi: mm

# KIOSK I SERİSİ

## Tochi EKS430-PC-008-C-OUT KIOSK

### Teknik Özellikler

CPU	INTEL Bay Trail-D Celeron J1900 Quad-Core 4 Threads 2GHz,Turbo to 2.42GHz 2MB L2 Cache TDP only 10W
RAM	1*SO-DIMM 4 DDR3L 1333MHz
Chipset	CPU integrated
Grafik Kartı	Intel HD,1080P destekler
Hafızası	1*SATA Slot 1*Mini SATA Slot 120 GB Harddisk
Ses kartı	Realtek ALC662
Network Kart	2*Realtek RTL8111F,Gigabit
Genişletme yuvası	1*MINI PCI-E 1*MINI SATA 1*SIM Card Slo
Ön Panel I/O	12V-19V DC Port 1*USB 2.0 1*USB 3.0 2*RJ-45 1*VGA 1*HDMI 1*Mic In 1*Speaker
Güç	12V-19V DC
Boyut	Mini ITX 17*17CM

### Dahili I/O

1\*F-AUDIO(9PINS)  
1\*F\_USB(Support 2\*USB 2.0) 1\*F\_USB1(Support 2\*USB 2.0) 1\*COM1(9PINS)  
1\*COM2(9PINS)  
COM3-6  
COM3 Support RS232/422/485 TX-RXCOM3(6PINS)  
1\*F-Panel(9PINS)  
1\*LVDS (30PINS,Support 24Bit) INVERTER(6PINS)  
LVDS Power(8PINS)  
1\*SYS\_FAN(3PINS)  
1\*CPU\_FAN(3PINS)  
1\*SATA Slot  
1\*SATA\_PWR(4PINS)  
1\*JVGA(12PINS)  
1\*JHDMI(16PINS)  
1\*LPT(26PINS)  
1\*SIM Card Slot  
1\*JBAT1(3PINS)  
1\*GPIO(10PINS)  
1\*DC\_ATX(4PINS)  
1\*Mini SATA(Full Size)  
1\*Mini PCI-E(Full Size)

### Ekran Fonksiyonu

1\*VGA  
1\*HDMI  
1\*LVDS(Support Double Channel 8Bit/24Bit)



**TOCHI**

**EMC**  
72/245/EEC

**CE**  
CE EN 60950  
EN 55022 / EN 55024

**ISO**  
9001

**TSE**

**YERLİ ÜRETİM**

[www.erpateknoloji.com](http://www.erpateknoloji.com)

ERPA İLETİŞİM VE ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
Kemeraltı Cad. Şefkat İş Hanı No: 1-3 Kat: 7 Karaköy / İstanbul  
Tel. : 0212 293 58 26 - Fax : 0212 293 47 69

